



JAUNIE PRODUKTI
- ZIEMA 2017 -



Makita Bluetooth skanda DMR200



**Dubulta strāvas izmantošanas iespēja -
no el. tīkla vai Makita akumulatoriem
10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion**

AKUMULATORA APSILDĀMĀ VESTE

CV100DZ 149 € 10,8 V

jauns

DCV200Z 149 € 18 V

- Akumulators nodrošina siltumu līdz par 4,5 stundām (10,8 V).
- Akumulators BL1850(B) nodrošina siltumu līdz par 28 stundām (18 V).
- 2 siltuma pamatzonas (plecos un mugurā) nodrošina optimālu siltuma izplatīšanos.
- 3 siltuma limeņa iestatījumi (augsts/vidējs/zems) precīzai apsildes vadībai.
- Aprīkota ar 4 kabatām: krūšu kabata ar rāvējslēdzēja aizdari, sānu kabatas (kreisajā un labajā pusē) un kabata kreisās puses apakšējā malā.
- Krūšu kabata ar rāvējslēdzēja aizdari ļauj vestes valkāšanas laikā uzlādēt un uzglabāt mobilās ierīces.
- Akumulatora kabata aizmugures kreisajā pusē nodrošina ātru un ērtu piekļuvi.
- Pieguļošs dizains ar elastīgu materiāla sānu daļām maksimālam operatora komfortam un lokanībai, valkājot zem papildu āreņā apģērba slāņiem.



10.8V LITHIUM-ION 18V LITHIUM-ION




AKUMULATORA LED LUKTURIS

DEADML806 59 € 14,4 / 18 V

jauns

Bez akumulatora un bez lādētāja!

- 14,4 / 18 V Li-ion
- LED jauda 20 x 0,5 W
- Divkārsis pielietojums: iespējams izmantot kā laternu vai kabatas lukturi.
- Trīs LED apgaismošanas režīmi: 360° laterna, 180° laterna vai kabatas lukturis.
- 360° laternas režīms nodrošina 620 lūmenu gaismas plūsmu; 180° laternas režīms nodrošina 310 lūmenu gaismas plūsmu; kabatas luktura režīms nodrošina 90 lūmenu gaismas plūsmu.
- 180°-360° laternas apgaismojums ļauj lietotājam izvēlēties izgaismot visu darba zonu vai konkrētu darba vietu.
- Akumulators BL1860B nodrošina līdz pat 13 stundu nepārtrauktu apgaismošanu 360° laternas režīmā.
- Akumulators BL1860B nodrošina līdz pat 25 stundu nepārtrauktu apgaismošanu 180° laternas režīmā.
- Akumulators BL1860B nodrošina līdz pat 71 stundas nepārtrauktu apgaismošanu kabatas luktura režīmā.
- Kompakts un ergonomisks dizains tikai 365 mm (14-3/8 collu) garumā.
- Metāla piekarināšanas āķis ir iespējams pagriezt par 360° un nolocīt, nodrošinot papildu komfortu.



LXT LITHIUM-ION

18V LITHIUM-ION

14.4V

AKUMULATORA SKANDA

DMR200 105 €

- 10,8-18 V Li-ion
- Izmēri (GxPxA): 211 x 203 x 286 mm
- Svars 2,8 kg
- Divi elektrobarošanas avoti: CXT/LXT litija jonu akumulators (10,8/14,4/18 V) vai maiņstrāvas barošanas bloks.
- Iespēja ar Bluetooth 4.0 starpniecību izveidot savienojumu ar elektroniskajām portatīvajām ierīcēm, kas atrodas 10 m attālumā.
- Mobilā tālruņa uzglabāšanas nodalījums: paredzēts mobilās ierīces ievietošanai uzglabāšanai un uzlādēšanai.
- 2,1 A USB elektrobarošanas līnija ļauj uzlādēt mobilo tālruni un citas ierīces.
- Horizontāls mobilā tālruņa novietošanas panelis novērš mobilās ierīces noslidēšanu.
- Elastomēra buferi nodrošina aizsardzību skarbos lietošanas apstākļos.
- 3 krāsu LED ataino instrumenta stāvokli un Bluetooth savienojuma stāvokli.
- AUX-ieveja.
- Aizsardzības klase IP64 nodrošina aizsardzību no putekļiem un mitruma



jauns



AKUMULATORA RADIO

DEAMR052 49 € 10,8 V

- 10,8 V Li-ion
- Izmēri (GxPxA): 169 x 92 x 74 mm
- Svars 0,71 kg
- Nepārtraukta darbība līdz pat 30 min. ilgumā vienā uzlādes reizē (ar akumulatoru BL1040B).
- Dubultas priekšējās skandas stereofoniskai skaņai.
- Digitālais AM/FM skaņotājs ar šķidro kristālu aizmugurgaisojuma displeju un 10 iepriekšiestatījumiem (5 AM/5 FM).
- Austiņu līnija privātas klausīšanās iespējām.
- Pagriezams piekarināšanas āķis ērtai radioaparāta pakarināšanai uz sastatņu caurules u.c.



jauns



AKUMULATORA URBJMAŠĪNA

DDF484RTJ 469 € 18 V

DDF484Z 199 € 18 V

Bez akumulatora un bez lādētāja!

- 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
- Maks. griezes moments 54 / 36 Nm
- Griezes momenta pozīcijas 21
- Nodrošina par 25% lielāku urbšanas, skrūvēšanas un stiprināšanas ātrumu nekā iepriekšējais modelis.
- 2 ātrumi (0-500 un 0-2000 apgr./min.) plašam urbšanas un stiprināšanas darbu klāstam.
- Ērta 13 mm (1/2 collas) bezatslēgas spilpatrona ātrai uzgaļu nomaiņai.
- Iebūvētas divas LED darba gaismas ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju izgaismo darba zonu.
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



jauns



AKUMULATORA TRIECIENURBJMAŠĪNA

jauns

DHP484RTJ 479 € 18 V

DHP484Z 209 € 18 V

Bez akumulatora un bez lādētāja!

- 18 V, 2 x 5,0 Ah Li-ion
- Ātrums bez slodzes (min-1) 0-500 / 2000
- Maks. griezes moments 54 / 30 Nm
- Griezes momenta pozīcijas 21
- Urbja patronas kapacitāte 1,5-13 mm
- Triecienu minūtē (min-1) 0-7500 / 30 000
- Nodrošina līdz pat 55% lielāku triecienuurbšanas ātrumu nekā iepriekšējais modelis.
- 2 ātrumi (0-500 un 0-2000 apgr./min.) plašam urbšanas, stiprināšanas un triecienuurbšanas darbu klāstam.
- Iebūvētais dubultais LED apgaismojums ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju izgaismo darba zonu.
- Elektriskās bremzes maksimālai produktivitātei un uzlabotai operatora drošībai.
- Reversās kustības slēdzis ir izvietots ērtā pozīcijā. Izturīgs, apgriežams jostas stiprinājums ir ērts piederums īslaicīgai instrumenta pakarināšanai.
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

jauns

TD022DSJ 149 € 7,2 V

- 7,2 V, 2 x 1,5 Ah Li-ion
- Maks. griezes moments 25 Nm
- Ātrums bez slodzes 0-2450 rpm
- Triecienu minūtē (min-1) 0-3000
- Par 40% vairāk paveikta darba un par 10% lielāks darba ātrums, salīdzinot ar TD021D.
- LED darba gaisma ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju spoži izgaismo konkrētu vietu un apkārtni zonu lielākā platībā, salīdzinot ar TD021D.
- Kompakts un viegls dizains (560 g) ar precīzu vadību un augstu stiprināšanas griezes momentu.
- Iespējams izmantot gan taisnā pozīcijā, gan pistoles tipa pozīcijā.
- Daudzfunkcionālais ātruma regulēšanas rotācijas slēdzis ļauj operatoram vienlaicīgi neregulēt darba ātrumu un virzienu, nodrošinot precīzus stiprināšanas rezultātus.
- Slēdža pozīcija ļauj tam viegli piekļūt gan kreilēm, gan labročiem.
- Iespējams izmantot arī kā manuālo skrūvgriezi.
- 1/4" XEH Instrumenta (uzgala) stiprinājums.



7.2V



AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

jauns

TD111DSMJ 259 € 10,8 V 2 x 4,0 Ah Li-Ion

TD111DSAJ 229 € 10,8 V 2 x 2,0 Ah Li-Ion

TD111DZ 119 €

Bez akumulatora un bez lādētāja!

- 10,8 V, 2 x 2,0/4,0 Ah Li-ion
- Ātrums bez slodzes (min-1) 0-3000/0-1300
- Maks. griezes moments 135 Nm
- Triecienu minūtē (min-1) 0-3900/0-1600
- Svars 0,97 kg
- Īpaši kompakts un slaidis dizains tikai 135 mm (5-5/16 collu) garumā.
- 3 darba režīmi: A režīms/cietu materiālu režīms/mikstu materiālu režīms daudz dažādiem pielietojuma veidiem.
- 2 ātrumu un jaudas iestatišanas slēdzis (0-3000/1300 apgr./min. un 0-3900/1600 triec./min.) nodrošina lietotājam precīzu stiprināšanas vadību plašam pielietojuma veidu klāstam.
- Iebūvētā LED darba gaisma ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju izgaismo darba zonu.
- Ērta 6,35 mm (1/4 collas) sešstūra spilpatrona ātrai uzgaļu nomainīšanai.
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



AKUMULATORA TRIECIENSKRŪVGRIEZIS

jauns

DTD153RTJ 429 € 18 V

DTD153Z 159 € 18 V

Bez akumulatora un bez lādētāja!

- 18 V, 2 x 5,0 Ah
- Ātrums bez slodzes (min-1) 0-3400
- Maks. griezes moments 170 Nm
- Triecienu minūtē (min-1) 0-3600
- Lielāks ātrums – 3400 apgr./min., lielāka jauda – 170 N·m (1500 collas uz mārciņu) un mazāks izmērs – 126 mm garš.
- Dubultais LED apgaismojums ar pirmsspīdēšanas un pēcspīdēšanas funkciju daudz plašāk izgaismo darba zonu.
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



LOKANAIS UZGALIS-PAGARINĀTĀJS 1/4", 300 MM

jauns

B-51867 48 €

- Var izmantot ar triecienskrūvgrīzi!



GALA SLĪPMAŠĪNAS

GD0603 109 € 240 W

- Jauda 240 W
- Ātrums bez slodzes (min-1) 28000
- Īpaši ērts tvēriens pateicoties tievas uzbūves korpusam.
- Augsta karstumizturība.
- Ventilācija tiek vadīta prom no lietotāja.
- Neizvirzīta dizaina suku turētājs nodrošina ērtu lietošanu.



AKUMULATORA ĢĪPŠKARTONA ZĀĢIS

jauns

DSD180Z 269 € 18 V

Bez akumulatora un bez lādētāja!

- 18 V Li-Ion
- Gājieni minūtē (min-1) 0-6000
- Max griešanas dziļums ģipsim 30 mm
- Gājiena garums 6 mm
- Maks. koka griešanas kapacitāte (90°) 15 mm
- Ideāli piemērots caurumu izzāģēšanai ģipskartonā, veidojot griestu lampu, ventilācijas u.c. atveres.
- Salīdzinot ar tradicionālajiem izgriešanas instrumentiem, labāk piemērots taisnu griezumam veikšanai.
- Putekļu tvertne izstrādāta putekļu savākšanai, veicot darbus zonās, kas pārsniedz galvas līmeni, tāpēc darbs ir daudz komfortablāks.
- Lielais instrumenta līdzsvars ļauj ērti veikt darbus zonās, kas pārsniedz galvas līmeni.
- V veida grope pamatplātnē palīdz viegli sekot griešanas līnijai.
- Viegli veicama stūru apzāģēšana.
- Ātruma regulēšanas vadības slēdzis ļauj viegli uzsākt zāģēšanu.
- Zāģēšanas biežumu ir iespējams pielāgot ģipskartona plāksnes biežumam.
- Saderīgs gan ar šīm ģipskartona zāģim īpaši paredzētajiem asmeņiem, gan ar OLFA nolaužamajiem asmeņiem.



ASMENIS

B-49703 34 €

- DSD180
- 55 x 18 x 0,55 mm (2 gab.), ģipskartonam



B-49719 34 €

- DSD180-LE
- 53 x 18 x 0,55 mm (2 gab.), kokam

METĀLA BORFRĒZE

jauns

B-52722 17,90 €

- 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

B-52750 17,90 €

- 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

B-52788 17,90 €

- 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST

B-52819 17,90 €

- 10 x 25 x 6 mm, metāls, RST

B-52847 17,90 €

- 10 x 20 x 6 mm, metāls, RST



KANCELEJAS NAZIS

D-58855 7,70 €

- 18 mm
- ar 7gab. papildus asmeņiem



AKUMULATORA MULTI INSTRUMENTS

TM30DZ 109 € 18 V

Bez akumulatora un bez lādētāja!



- Apgriezienu skaits (min-1) 6000-20000
- Svārstību leņķis 2 x 1,6°
- Smilšpapīra izmērs (delta) 93 x 93 x 93 mm
- Nodrošina līdz pat 32 min. darbības laiku, izmantojot akumulatoru BL1040B slodzes apstākļos ar gremdzāģēšanas asmeni.
- Ātruma regulēšanas iekškrats (6000-20 000 svārst./min.) ļauj lietotājam pielāgot darba ātrumu pielietojuma veidam.
- 3,2° svārstību leņķis ir izstrādāts ātrākai, agresīvākai griešanai un slīpēšanai.
- 12 leņķa iestatījumi no 0° līdz 360° ar 30° soli.
- LED darba gaisma spoži izgaismo piederuma galu, atvieglojot griešanu tumšās vietās.
- Aizsardzības funkcija pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos novērš negaidītu instrumenta ieslēgšanos.
- Ideāli piemērots koka grīdām, flīzēm, apmetumam, ģipskartonam, kokam, PVC un daudziem citiem materiāliem.



SPIRĀLURBIS KOKAM

jauns

- Nebaidās no naglām un skavām!



D-36192 23,60 €

- Spirālurbis kokam 10 x 470 mm

D-36201 26,40 €

- Spirālurbis kokam 12 x 470 mm

D-36217 31,80 €

- Spirālurbis kokam 14 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36223 32,90 €

- Spirālurbis kokam 16 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36239 36,70 €

- Spirālurbis kokam 18 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36245 39,50 €

- Spirālurbis kokam 20 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36251 41,20 €

- Spirālurbis kokam 22 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36267 46,90 €

- Spirālurbis kokam 24 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36273 49,00 €

- Spirālurbis kokam 26 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36289 57,90 €

- Spirālurbis kokam 28 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36295 60,50 €

- Spirālurbis kokam 30 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36304 68,40 €

- Spirālurbis kokam 32 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36310 77,80 €

- Spirālurbis kokam 35 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

D-36326 88,90 €

- Spirālurbis kokam 38 x 470 mm 7/16 (11,1 mm)

TORSION UZGALIS DIVPUSĒJAIS

jauns


B-52489 9,50 €

- Torsion uzgalis T20, 65 mm (3 gab)




B-52495 9,50 €

- Torsion uzgalis T25, 65 mm (3 gab)



B-52504 9,50 €

- Torsion uzgalis T30, 65mm (3 gab)



TORSION UZGALIS DIVPUSĒJAIS

jauns

B-52510 9,50 €

- PH2-PZ2, 65 mm
- T20-T25, 65 mm
- T30-PH2-65 mm



UZGAĻU KOMPLEKTS 99 IZMĒRU

P-81050 41,99 €

- 16 uzgaļu 25mm x PH1, PH2, PH3
- 16 uzgaļu 25mm x PZ1, PZ2, PZ3
- 24 uzgaļu 25mm Seškanšu atslēga 3, 4, 5, 6 mm
- 34 uzgaļu 25mm TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- 2 Botsikut 75mm x PH1, PH2
- 2 uzgaļu 75mm x PZ1, PZ2
- 4 uzgaļu 75mm x TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 magnētiskais turētājs



jauns

SLĪPRIPA

B-53110 2,29 €

- 125 x 4 mm
- metāls, RST (INOX)
- leteicama akumulatora lenķa slīpmašīnām!



jauns

MAKITA INSTRUMENTA TURĒTĀJS AR SIKSNU DTW190D

197676-3 19,90 €

jauns



Makita[®] FACTORY SERVICE

Ir ražotāja Makita Corporation oficiālais uzturēšanas un apkopes uzņēmums, kas piedāvā Japāņu kvalitāti un ātru risinājumu. Mūsu cilvēki ir pieredzējuši un apmācīti speciālisti, kuru uzdevums ir tikai Makita instrumentu remonts un apkope.

Mēs piedāvājam ražotāja apkopi visiem elektroinstrumentiem, bezvadu instrumentiem un instrumentiem ar iekšdedzes motoru. Un mēs ievērojam visaugstākās prasības, ko noteikusi Makita Corporation. Pateicoties tam, mūsu darbi vienmēr ir paveikti tiešām ātri un ar augstu kvalitāti. Tāpat mēs saņemam atbalstu arī no Skandināvijas noliktavas Igaunijā, kur mums ir pietiekoši daudz rezerves daļu.

Mūsu rūpnīcā Japānā tiek analizēti visi remonta gadījumi, lai mēs varētu attīstīt mūsu produktus un tie kļūtu vēl labāki.

Makita apmāca un apgādā visus mūsu pilnvaroto apkopes centrus.

Makita mājaslapā Jūs varat atrast plašāku informāciju par garantijas remontu un apkopes centriem.

www.makita.lv

MAKITA rūpnīcas serviss

Vienības gatve 153/1, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Tel: +371 67969564

e-pasts: serviss@makita.lv

- Dubultā izolācija
- Regulējams ātrums
- Konstantā elektronika
- Mikstais starts
- Elektriskā vai mehāniskā bremze
- 2 elektriski pārslēdzami ātrumi
- 3 elektriski pārslēdzami ātrumi
- 2 mehāniski pārslēdzami ātrumi

- Virzienu maiņa
- Drošības sajiņš
- Ātrā patrona ar bloķēšanu
- SDS-Plus stiprinājums
- Kēdes bremze
- Ātrais starts
- Degvielas pumpis
- Koferis

- 16 griezes momenta pozīcijas
- Zāģēšana lenķī pa labi/pa kreisi
- Universālais asmeņu stiprinājums
- Svārstveida kustība
- Putekļu savākšana
- Lokana šļauka
- Nerūsējoša tērauda tvertne
- Lāzers

- Anti vibrāciju sistēma
- Automātiskā kēdes eļļošana
- LED apgaismojums
- Elektroniskā aizdedze
- Alumīnijs
- Metāls
- Dekompresijas vārsts

Makita[®]

www.makita.lv

Piedāvājumi ir spēkā līdz 31.03.2017.
Norādītas ieteicamās cenas ar PVN.
Attāliem ir ilustratīva nozīme.
Daļa preču tiek piegādātas pēc pasūtījuma.

BNA048